

Bunden skal være hård med en proctor Værdi på (100) forspørg deres jord entreprenør. Elementerne er fritstående men bære ikke mere end bunden. Planheden inden placering af Elementer skal være topplant for at give det bedste resultat ved placering.

1. Forarbejde / Udgravning

For at sikre en god stabil hård bund hvor Plansilo skal placeres. Det afhænger af bunden materielle hvordan det skal bearbejdes eller Skiftes ud. Vi anbefaler at følge Jordentreprenør råd og vejledning om At have en hård fast bund. Faldet i Plansilo anbefaler vi skal udføres i Bunden.



2. Udlægning / komprimering

Når man benytter groft materiale for at opbygge bunden med max 20 cm pr lag. Vi anbefaler vi at der komprimeres mellem hvert lag med valse.



3. Udlægning af sand

Der skal udlægges et lag sand (min 5 cm) som toplag for det grove materiale. Skal udlægges med Grader og laser for at sikre korrekt planhed. Hvis man kan arbejde Direkte på bunden kan man udlægge stabilgrus først.




4. Afsætning af Mål og linjer

Bunden er nu komprimeret til en Hård og plan overflade. Nu skal der afsættes linjer og mål som vist på billede. Det er meget Vigtig at de er lige og korrekt afsat. Meget vigtigt er at snoren er max 10 cm Over bunden og 2 cm fra foden af væggen. Benyt pæle i hver ende for Montering af snore. De afsætte snore er de mål som Elementerne bliver Afsat efter.



5. Placering af elementer

Bunden er nu plan og mål er afsat klar til placering af elementer. Først placeres Elementer og derefter udlægges der asfalt eller beton Plade hen til kant af Elementes fod. Krænføre placere elementerne med Mekanisk løfte grap. Ved placering skal der min være 1 til 2 til at assistere Ved placering af elementerne.



Efter levering og placering af elementer. Skal alt gennemgås og leverings dokument underskrives som accept for levering og placering.

Ovenstående punkter er utrolig vigtige at følge da det afgøre kvaliteten af placering af deres Plansilo.

**BOSCH
BETON**[®]

POSTADRESSE HOLLAND
PO Box 173
3770 AD Barneveld

BESØGSADRESSE HOLLAND
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld

T: +31 342-44 10 50
F: +31 342-44 10 60
E: info@boschbeton.nl

Retten til ejerskab af dette dokument incl indhold opretholdes. Dette må ikke kopieres eller benyttes til eget brug uden accept fra ejer.