

Productcertificaat K105457-3



Uitgegeven	2026-03-20	Vervangt	K105457-2
Geldig tot	2031-03-20	D.d.	2023-11-20
Pagina	1 van 3		

Perronkeerwand
- type 1980
- type standaard 1000 mm

BPN B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van SPC00112 "Perronkeerwand type 1980, type standaard 1000 mm" d.d. 01-09-2022, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoen aan de ProRail productspecificatie en voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven merking.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

K105457-3

SPC00112 Perronkeerwand type 1980, type standaard 1000 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Omschrijving
Perronkeerwand type 1980, hoog 1350 normaal, werkende breedte 1,00 en 2,00 m ¹
Perronkeerwand type 1980, buitenhoek, hoog 1350
Perronkeerwand type 1980, binnenhoek, hoog 1350
Perronkeerwand type 1980, hoog 1540, werkende breedte 1,00 en 2,00 m ¹
Perronkeerwand type 1980, buitenhoek, hoog 1540
Perronkeerwand type 1980, binnenhoek, hoog 1540
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 1540/1440
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 1440/1340
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 1340/1240
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 1240/1140
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 1140/1040
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 1040/940
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 940/840
Hellingstuk type Model 1980 1:20 rechts, type 840/740
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 1540/1440
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 1440/1340
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 1340/1240
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 1240/1140
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 1140/1040
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 1040/940
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 940/840
Hellingstuk type Model 1980 1:20 links, type 840/740
Perronkeerwand type hoog 1450 recht, werkende breedte 1,00 en 2,00 m ¹

MERKEN

De Perronkeerwanden worden gemerkt conform SPC00112
Plaats van het merk: Perronkeerwand

Verplichte aanduidingen conform NEN-EN 15258:

- CE-merk;
- Adres certificaathouder;
- Nr. prestatieverklaring;
- Laatste 2 cijfers waarin het FPC certificaat is afgegeven;
- NEN-EN 15258.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BPN B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

K105457-3

SPC00112 Perronkeerwand type 1980, type standaard 1000 mm

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

SPC00112/005 Perronkeerwand (type 1980 en type standaard 1000 mm)

Productomschrijving Perronkeerwand 2026

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij SPC00112.